

Übersicht Bauteilgruppe

03.09.2024

Gruppennummer: **KLY-GR03**

Bauteilgruppe:	Stahlprofil IPE 400
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Abmessungen*:	Stahlprofil IPE 400, 8 Stk. à ca. 17.30 m
Menge*:	ca. 138 lfm
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion
Detailbeschreibung*:	Stahlträger IPE 400 S235, Oberflansch einseitig durchlöchert, bei vier Elementen angeschweisste Befestigung der Aussteifung. Beschichtet, RAL 7016. Plangrundlage Bestand siehe Minenbeschreibung.
Stückliste*:	KLY004 / Stahlträger IPE 400 : ca. 17.30 m, 8 Stk.
Emissionen für ein identisches, neues Bauteil in kg CO2-eq:	57 kg pro lfm
Emissionen durch die Wiederverwendung des Bauteils in kg CO2-eq:	3 kg pro lfm


*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.

Gruppennummer: **KLY-GR03**

03.09.2024

Anhang:





KLY004
8 Stk.

Datenqualität

- ☐ Schätzung
- ☒ ungefähre Masse
- ☐ genaue Masse

- ☐ händische Massaufnahme durch see/haw
- ☐ LIDAR
- ☒ Bestandespläne

■ verschweisste Elemente, Angaben ungefähr

KLY-GR03

8 Stk. Stahlprofil IPE 400

Bussystem Provisorium - Areal Klybeck, Basel

Massstab

Plangrösse

Gezeichnet

Datum

A4

haw

07.08.2024

Bauteilpass

03.09.2024

Bauteilnummer: **KLY004** (gehört zu Bauteilgruppe KLY-GR03)

Bauteil:	Stahlträger IPE 400
eBKP-H:	C04.04 Konstruktion Flachdach
Menge*:	8 Stk.
Abmessungen*:	ca. 17.30 m
Verortung im Quellobjekt:	Tankstelle - Dachkonstruktion
Zustand:	Oberflansch einseitig durchlöchert durch Befestigungsnägel Trapezblech
Detailbeschreibung*:	Stahlträger IPE 400 S235, Oberflansch einseitig durchlöchert, bei vier Elementen angeschweisste Befestigung der Aussteifung. Beschichtet, RAL 7016.
Herstellerin / Baujahr:	Nicht bekannt / ca. 2020

*Die Mengen und Masse wurden händisch unter Berücksichtigung der Bestandspläne anhand ausgewählter Stichproben ermittelt. Weitere bauteilspezifische Abklärungen sind in den folgenden Planungsphasen notwendig.